

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания рабочей группы главы городского округа Богданович**  
**по проведению публичных слушаний**

г.Богданович

02 сентября 2019 года

**Председательствующий:** Мартьянов П.А.

**Секретарь:** Долгополова С.П.

**Присутствуют:** Топорков В.Г. Куминов С.А.

**Отсутствуют:** Лютова А.А., Попов Д.В.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Богданович», постановлением главы городского округа Богданович от 26.06.2014 № 1160 «Об утверждении «Схемы теплоснабжения городского округа Богданович до 2028 года», распоряжением главы городского округа Богданович от 26.07.2019 № 139-р «О создании рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению публичных слушаний 02 сентября 2019 года», постановлением главы городского округа Богданович от 26.07.2019 № 1403 «О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Богданович,

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Богданович до 2035 года.

Повестка дня утверждена, не утверждена.

**ВОПРОС 1:** Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Богданович, утвержденная постановлением главы городского округа Богданович от 26.06.2014 №1160.

**СЛУШАЛИ:**

Представителя компании «Т-Энергетика»:

Информацию актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Богданович до 2035 года с применением информационного материала.

С.А. Куминова:

В соответствии с правилами СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99» «Строительная климатология» период отопительного сезона для Богдановича составляет 221 день.

Необходимо внесение соответствующих изменений, в раздел «Общие сведения» проекта схемы теплоснабжения городского округа Богданович, продолжительность отопительного периода 221 день.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить актуализированную схемы теплоснабжения городского округа Богданович до 2035 года с учетом замечаний. В раздел «Общие сведения» внести изменения: указать продолжительность отопительного периода 221 день.

Председательствующий



П.А. Мартьянов

Секретарь заседания



С.П. Долгополова