

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 мая 2015 г. N 60-ПК

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.08.2012 N 131-ПК "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с [Постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 N 1380 "О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [Указом](#) Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года N 1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года N 31-УГ ("Областная газета", 2011, 26 января, N 18), от 15 сентября 2011 года N 819-УГ ("Областная газета", 2011, 23 сентября, N 349), от 06 сентября 2012 года N 669-УГ ("Областная газета", 2012, 08 сентября, N 357-358), от 22 июля 2013 года N 388-УГ ("Областная газета", 2013, 26 июля, N 349-350), от 17 февраля 2014 года N 85-УГ ("Областная газета", 2014, 21 февраля, N 32), от 24 ноября 2014 года N 562-УГ ("Областная газета", 2014, 26 ноября, N 218) и от 12 мая 2015 года N 206-УГ ("Областная газета", 2015, 16 мая, N 84), и [Письмом](#) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2015 N 7288-АЧ/04 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет:

1. Внести в [Постановление](#) Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2012 N 131-ПК "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области" ("Областная газета", 2012, 30 августа, N 341-342) с изменениями, внесенными Постановлениями РЭК Свердловской области от 13.12.2012 N 205-ПК ("Областная газета", 2012, 15 декабря, N 560-561) и от 22.05.2013 N 36-ПК ("Областная газета", 2013, 30 мая, N 237-238), изменение, дополнив [пункт 1](#) подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Утвердить применяемые при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета:

1.1.1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муниципального образования "город Екатеринбург") с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период с 01 июня 2015 года по 30 июня 2015 года (прилагаются).

1.1.2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муниципального образования "город Екатеринбург") с учетом повышающего коэффициента 1,2 на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года (прилагаются)."
[\(прилагаются\)](#).

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее Постановление опубликовать в установленном порядке.

Председатель

Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ

К Постановлению
РЭК Свердловской области
от 20 мая 2015 г. N 60-ПК

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
И НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(КРОМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ")
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,1
НА ПЕРИОД С 01 ИЮНЯ 2015 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2015 ГОДА

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, КУБ. МЕТР В МЕСЯЦ НА 1 ЧЕЛОВЕКА		
№ п/п	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению
1	2	3
1.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ:	
1.1.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм	
	5,33	4,41
1.2.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм	
	4,24	3,10
1.3.	с ванной без душа	
	4,18	2,81
1.4.	с душами (без ванн)	
	3,91	2,69
1.5.	без ванн и душа	
	3,57	1,71
2.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ:	
2.1.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм	
	3,80	0
2.2.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм	
	3,55	0
2.3.	с душами (без ванн)	
	3,50	0
2.4.	без ванн и душа	
	3,31	0
2.5.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с газоснабжением	
	4,79	0
2.6.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением	
	4,54	0

2.7.	без ванн и душа с газоснабжением	
	4,00	0
2.8.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с водонагревателями на твердом топливе	
	4,30	0
2.9.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе	
	4,05	0
2.10.	без ванн с водонагревателями на твердом топливе	
	4,20	0
2.11.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями	
	7,27	0
2.12.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями	
	5,78	0
2.13.	с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями	
	5,29	0
2.14.	без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями	
	4,69	0
2.15.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями	
	8,26	0
2.16.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями	
	6,28	0
2.17.	без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями	
	5,39	0
2.18.	с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении	
	8,75	0
3.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ:	
3.1.	с общими душевыми	
	2,80	1,84

3.2.	с душевыми по секциям	
	3,19	1,84
3.3.	с душевыми в жилых комнатах	
	3,41	2,11
3.4.	с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми	
	3,80	2,59
3.5.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции	
	4,02	2,87
3.6.	с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми	
	3,30	1,98
3.7.	с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции	
	3,58	2,27
3.8.	без ванн и душевых	
	2,58	1,04
4.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ:	
4.1.	с общими душевыми	
	2,12	0
4.2.	с душевыми по секциям	
	2,81	0
4.3.	с душевыми в жилых комнатах	
	2,61	0
4.4.	без ванн и душевых	
	1,35	0
5.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (В СЛУЧАЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЕМ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ):	
5.1.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм	
	5,33	4,41
5.2.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм	

	4,24	3,10
5.3.	с ванной без душа	
	4,18	2,81
5.4.	с душами (без ванн)	
	3,91	2,69
5.5.	без ванн и душа	
	3,57	1,71
6.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (В СЛУЧАЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЕМ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ):	
6.1.	с общими душевыми	
	2,80	1,84
6.2.	с душевыми по секциям	
	3,19	1,84
6.3.	с душевыми в жилых комнатах	
	3,41	2,11
6.4.	с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми	
	3,80	2,59
6.5.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции	
	4,02	2,87
6.6.	с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми	
	3,30	1,98
6.7.	с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции	
	3,58	2,27
6.8.	без ванн и душевых	
	2,58	1,04
7.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ПРИ НАЛИЧИИ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА:	
	1,82	0

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ, КУБ. МЕТР В МЕСЯЦ НА 1 КВ. МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ			
N п/п	Отношение K/Sои, где: K - численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.; Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв. м	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению
1.	до 0,10	0,010	0,010
2.	от 0,11 до 0,15	0,015	0,015
3.	от 0,16 до 0,20	0,020	0,020
4.	от 0,21 до 0,25	0,025	0,025
5.	от 0,26 до 0,30	0,030	0,030
6.	от 0,31 до 0,35	0,035	0,035
7.	от 0,36 до 0,40	0,040	0,040
8.	от 0,41 до 0,45	0,045	0,045
9.	от 0,46 до 0,50	0,050	0,050
10.	от 0,51 до 0,60	0,059	0,059
11.	от 0,61 до 0,70 и более	0,069	0,069

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
И НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(КРОМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ")
С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 1,2
НА ПЕРИОД С 01 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, КУБ. МЕТР В МЕСЯЦ НА 1 ЧЕЛОВЕКА		
N п/п	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению
1	2	3
1.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ:	
1.1.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм	
	5,82	4,81

1.2.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм	
	4,63	3,38
1.3.	с ванной без душа	
	4,56	3,07
1.4.	с душами (без ванн)	
	4,26	2,93
1.5.	без ванн и душа	
	3,90	1,87
2.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ:	
2.1.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм	
	4,15	0
2.2.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм	
	3,88	0
2.3.	с душами (без ванн)	
	3,82	0
2.4.	без ванн и душа	
	3,61	0
2.5.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с газоснабжением	
	5,23	0
2.6.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением	
	4,96	0
2.7.	без ванн и душа с газоснабжением	
	4,36	0
2.8.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с водонагревателями на твердом топливе	
	4,69	0
2.9.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе	
	4,42	0
2.10.	без ванн с водонагревателями на твердом топливе	
	4,58	0

2.11.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями	
	7,93	0
2.12.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями	
	6,31	0
2.13.	с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями	
	5,77	0
2.14.	без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями	
	5,12	0
2.15.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями	
	9,01	0
2.16.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями	
	6,85	0
2.17.	без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями	
	5,88	0
2.18.	с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении	
	9,55	0
3.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ:	
3.1.	с общими душевыми	
	3,06	2,01
3.2.	с душевыми по секциям	
	3,48	2,01
3.3.	с душевыми в жилых комнатах	
	3,72	2,30
3.4.	с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми	
	4,14	2,83
3.5.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции	
	4,39	3,13

3.6.	с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми	
	3,60	2,16
3.7.	с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции	
	3,90	2,48
3.8.	без ванн и душевых	
	2,81	1,14
4.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ:	
4.1.	с общими душевыми	
	2,31	0
4.2.	с душевыми по секциям	
	3,07	0
4.3.	с душевыми в жилых комнатах	
	2,85	0
4.4.	без ванн и душевых	
	1,47	0
5.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (В СЛУЧАЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЕМ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ):	
5.1.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм	
	5,82	4,81
5.2.	с ваннами сидячими длиной 1200 мм	
	4,63	3,38
5.3.	с ванной без душа	
	4,56	3,07
5.4.	с душами (без ванн)	
	4,26	2,93
5.5.	без ванн и душа	
	3,90	1,87
6.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ	

ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (В СЛУЧАЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЕМ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ):		
6.1.	с общими душевыми	
	3,06	2,01
6.2.	с душевыми по секциям	
	3,48	2,01
6.3.	с душевыми в жилых комнатах	
	3,72	2,30
6.4.	с общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми	
	4,14	2,83
6.5.	с ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции	
	4,39	3,13
6.6.	с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми	
	3,60	2,16
6.7.	с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции	
	3,90	2,48
6.8.	без ванн и душевых	
	2,81	1,14
7.	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ПРИ НАЛИЧИИ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА:	
	1,99	0

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ, КУБ. МЕТР В МЕСЯЦ НА 1 КВ. МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ			
N п/п	Отношение K/S_{oi} , где: K - численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, чел.; S_{oi} - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, кв. м	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению
1.	до 0,10	0,011	0,011

2.	от 0,11 до 0,15	0,016	0,016
3.	от 0,16 до 0,20	0,022	0,022
4.	от 0,21 до 0,25	0,027	0,027
5.	от 0,26 до 0,30	0,032	0,032
6.	от 0,31 до 0,35	0,038	0,038
7.	от 0,36 до 0,40	0,043	0,043
8.	от 0,41 до 0,45	0,049	0,049
9.	от 0,46 до 0,50	0,054	0,054
10.	от 0,51 до 0,60	0,065	0,065
11.	от 0,61 до 0,70 и более	0,076	0,076

Примечание:

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, утвержденные подпунктом 1.1 настоящего Постановления, подлежат применению при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, утвержденные подпунктом 1.1 настоящего Постановления, подлежат применению при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета.
